

CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01215

SGS Order Ref. BRA-CERT181102536-05

Empresa Solicitante / Applicant

Zúcollo Auto Parts Indústria, Comércio, Exportação e Importação Ltda.

CNPJ: 59.737.213/0001-43

Rua dos Tapuias, 78 e 48, Jd. São Francisco II, 13457-045, Santa Bárbara D'Oeste, SP, Brasil

Empresa Fabricante / Manufacturer

Zúcollo Auto Parts Indústria, Comércio, Exportação e Importação Ltda.

CNPJ: 59.737.213/0001-43

Rua dos Tapuias, 78 e 48, Jd. São Francisco II, 13457-045, Santa Bárbara D'Oeste, SP, Brasil

Normas de Referência / Standards

Portaria INMETRO nº 145, de 28 de março de 2022

Escopo da Certificação / Scope of Certification

Barra de Ligação - Família 3 / Drag Link - Family 3

Data de revisão /

Revision date

21/11/2023

Data de validade /

Valid until

21/11/2028

Data de emissão /

Issue date

21/11/2023



A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SGS previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate depends upon the fulfillment of the surveillance process and the resolution of any non eventual non conformity, in accordance with the guidelines from SGS foreseen in specific RAC. To check the updated condition and regularity of this Certificate, INMETRO's database for certified products and services shall be consulted.

Autorizado por

Thiago Doretto
Diretor

SGS do Brasil Ltda.

CNPJ: 33.182.809/0083-87

Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré

CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil

Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904

www.sgsgroup.com.br

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5


This Conformity Certificate is valid only with the pages 1 to 5

Página / Page 1 / 5

**Certificação
de Produtos**



OCP 0040



Este documento é emitido pela SGS e está sujeito às suas Condições Gerais de Fornecimento disponíveis em www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Atenção especial deverá ser dada aos elementos relativos às limitações acerca da responsabilidade, indenização e jurisdição ora estabelecidos. A autenticidade deste documento poderá ser verificada junto a SGS. Qualquer alteração não autorizada, falsificação, contrafeição do conteúdo ou da aparência deste documento é ilegal e os responsáveis serão processados na integral extensão da lei.

This certificate is issued by the company under its General Conditions for Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability defined therein and in the Test Report here above mentioned which findings are reflected in this Certificate. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01215

Emitido em / Issued on 21/11/2023

Continuação / Continuation



Relatórios de Ensaios / Test Report References

PI2300524 Rev. 0 (24/10/2023); PI2300553 Rev. 1 (06/11/2023) - SGS/Piracicaba

Modelo de Certificação / Certification Model: 5

Data da Auditoria de Fábrica / Factory Inspection Date: 05/09/2023

Data da Auditoria de SAC / Customer Services Inspection Date: 05/09/2023

Histórico de Revisões / Revision History

Revisão 00 - 21/11/2023 - Recertificação - Cancelando e substituindo o certificado BRA18/02343

Especificações do Produto / Product Specifications

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de ligação - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL4027	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: CRAVADO E ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152941766
Barra de ligação - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL1007	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3 / N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152902491
Barra de ligação - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL1023	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3 / N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO / CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152902668
Barra de ligação - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL1047	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3 / N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152928194

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 2 / 5

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01215

Emitido em / Issued on 21/11/2023

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de ligação - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL1054	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3 / N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152927296
Barra de ligação - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL1094	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3 / N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152933013
Barra de ligação - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL4001	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152935093
Barra de ligação - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL8035	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152927593
Barra de ligação - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL8040	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152927777
Barra de ligação - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL8048	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO / CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152935703

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 3 / 5

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01215

Emitido em / Issued on 21/11/2023

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de ligação - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL8049	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO / CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152935710
Barra de ligação - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL8050	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO / CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152935109
Barra de ligação - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL8056	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO / CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152942152
Barra de ligação - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL9112	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3 / M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152926237
Barra de ligação - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL9133	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3 / M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152927852
Barra de ligação - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL9146	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152936915

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 4 / 5

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01215

Emitido em / Issued on 21/11/2023

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de ligação - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL9147	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3 / M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO / CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152937011
Barra de ligação - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL9148	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3 / M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO / CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152937042
Barra de ligação - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL9162	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3 / M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO / CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152939527
Barra de ligação - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL9170	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO / CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152941896
Barra de ligação - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ZL BRASIL	ZL6113	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152946761

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 5 / 5

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.

