

# CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01216

SGS Order Ref. BRA-CERT181102537-04

## Empresa Solicitante / Applicant

Zúcollo Auto Parts Indústria, Comércio, Exportação e Importação Ltda.

CNPJ: 59.737.213/0001-43

Rua dos Tapuias, 78 e 48, Jd. São Francisco II, 13457-045, Santa Bárbara D'Oeste, SP, Brasil

## Empresa Fabricante / Manufacturer

Zúcollo Auto Parts Indústria, Comércio, Exportação e Importação Ltda.

CNPJ: 59.737.213/0001-43

Rua dos Tapuias, 78 e 48, Jd. São Francisco II, 13457-045, Santa Bárbara D'Oeste, SP, Brasil

## Normas de Referência / Standards

Portaria INMETRO nº 145, de 28 de março de 2022

## Escopo da Certificação / Scope of Certification

Barra de ligação - Família 4 / Drag Link - Family 4

### Data de revisão /

#### Revision date

21/11/2023

### Data de validade /

#### Valid until

21/11/2028

### Data de emissão /

#### Issue date

21/11/2023



A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SGS previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

*The validity of this Certificate depends upon the fulfillment of the surveillance process and the resolution of any non eventual non conformity, in accordance with the guidelines from SGS foreseen in specific RAC. To check the updated condition and regularity of this Certificate, INMETRO's database for certified products and services shall be consulted.*

Autorizado por

**Thiago Doretto**  
Diretor

SGS do Brasil Ltda.

CNPJ: 33.182.809/0083-87

Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré

CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil

Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904

www.sgsgroup.com.br

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 11


*This Conformity Certificate is valid only with the pages 1 to 11*

Página / Page 1 / 11

**Certificação  
de Produtos**



OCP 0040



# CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01216

Emitido em / Issued on 21/11/2023

Continuação / Continuation



## Relatórios de Ensaios / Test Report References

PI2300523 Rev. 0 (24/10/2023); PI2300554 Rev. 1 (01/11/2023) - SGS/Piracicaba

## Modelo de Certificação / Certification Model: 5

Data da Auditoria de Fábrica / Factory Inspection Date: 05/09/2023

Data da Auditoria de SAC / Customer Services Inspection Date: 05/09/2023

## Histórico de Revisões / Revision History

Revisão 00 - 21/11/2023 - Recertificação - Cancelando e substituindo o certificado BRA18/02344

## Especificações do Produto / Product Specifications

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL1124	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: CRAVADO E ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152935864
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL6106	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152935314
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL7994	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152939848
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL1008	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3 / M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152902507

SGS do Brasil Ltda.  
CNPJ: 33.182.809/0083-87  
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré  
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil  
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904  
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 2 / 11

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.  
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



# CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01216

Emitido em / Issued on 21/11/2023

Continuação / Continuation

# SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL1009	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152902514
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL1064	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152927371
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL1077	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152927449
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL1104	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152933105
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL1118	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152935819
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL1121	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152935833

SGS do Brasil Ltda.  
CNPJ: 33.182.809/0083-87  
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré  
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil  
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904  
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 3 / 11

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.  
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



# CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01216

Emitido em / Issued on 21/11/2023

Continuação / Continuation

# SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL1122	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152935840
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL1129	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152937769
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL1132	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152938377
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL1133	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152938384
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL1134	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152938391
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL1144	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152939763

SGS do Brasil Ltda.  
CNPJ: 33.182.809/0083-87  
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré  
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil  
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904  
www.sgsgruop.com.br

Página / Page 4 / 11

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.  
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



# CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01216

Emitido em / Issued on 21/11/2023

Continuação / Continuation

# SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL1146	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152939879
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL1148	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152941209
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL1154	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152941247
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL1157	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152941681
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL4015	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152937851
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL5500	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3 / M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152922697

SGS do Brasil Ltda.  
CNPJ: 33.182.809/0083-87  
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré  
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil  
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904  
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 5 / 11

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.  
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.





# CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01216

Emitido em / Issued on 21/11/2023

Continuação / Continuation

# SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL5501	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152922703
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL5512	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3 / M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152928187
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL5516	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152927739
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL5520	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152927913
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL5522	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152927937
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL5527	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3 / M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152928378

SGS do Brasil Ltda.  
CNPJ: 33.182.809/0083-87  
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré  
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil  
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904  
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 6 / 11

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.  
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



# CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01216

Emitido em / Issued on 21/11/2023

Continuação / Continuation

# SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL5537	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152929818
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL5553	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152938315
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL5554	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152939770
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL5558	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152942688
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL6109	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152941438
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL6110	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152939824

SGS do Brasil Ltda.  
CNPJ: 33.182.809/0083-87  
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré  
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil  
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904  
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 7 / 11

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.  
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



# CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01216

Emitido em / Issued on 21/11/2023

Continuação / Continuation

# SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL6111	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152939831
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL7956	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152925056
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL7957	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3 / M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152925063
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL7960	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152925094
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL7982	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3 / M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152938278
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL7988	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152939466

SGS do Brasil Ltda.  
CNPJ: 33.182.809/0083-87  
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré  
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil  
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904  
www.sgsgruop.com.br

Página / Page 8 / 11

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.  
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.





# CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01216

Emitido em / Issued on 21/11/2023

Continuação / Continuation

# SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL7993	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152939817
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL8020	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152925162
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL8023	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3 / M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152925193
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL8030	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152928231
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL8031	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152927579
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL8039	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152927623

SGS do Brasil Ltda.  
CNPJ: 33.182.809/0083-87  
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré  
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil  
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904  
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 9 / 11

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.  
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



# CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01216

Emitido em / Issued on 21/11/2023

Continuação / Continuation

# SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL8052	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152938360
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL8055	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152942114
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL9111	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152926220
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL9129	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3 / M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152933129
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL9132	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: M3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152928255
Barra de ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ZL BRASIL	ZL9751	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / CRAVADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152941605

SGS do Brasil Ltda.  
CNPJ: 33.182.809/0083-87  
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré  
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil  
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904  
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 10 / 11

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.  
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



# CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01216

Emitido em / Issued on 21/11/2023

Continuação / Continuation

# SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ZL BRASIL	ZLST006	Mat. Pino esférico: AÇO DIN41CR4 - FORJADO, Mat. Carcaça: SAE-1035/1045 - FORJADO; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): TÊMPERA POR INDUÇÃO; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899152937714

SGS do Brasil Ltda.  
CNPJ: 33.182.809/0083-87  
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré  
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil  
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904  
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 11 / 11

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.  
*This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.*

